

«Стальника сироп ЭКОлаб» Натуральное растительное средство

Форма выпуска и упаковка:

Сироп 100 мл флакон в уп. с мерной ложкой

Состав: стальника корни, шиповника плоды, сок клюквы, вода очищенная, сорбитол, сорбат калия.

Описание:

Входящие в состав биологически активной добавки:

- **корень стальника** снимает воспаления в области ЖКТ, оказывает мочегонное, слабительное действие, снижает кишечные и желудочные боли, позволяет быстрее заживить внутренние язвы и эрозии, снижает кровоточивость геморроидальных узлов, способствует уменьшению хрупкости и проницаемости капилляров.
- **плоды шиповника** оказывают желчегонное, общеукрепляющее действие на организм, применяются для лечения и профилактики гиповитаминозов, кроме того, экстракт шиповника придает тонус коже, способствуя ее регенерации.
- **сок клюквы** оказывает противовоспалительное, антибактериальное, тонизирующее, иммуностимулирующее действие, повышает сопротивляемость организма инфекциям.
- **сорбитол** незаменим, когда у пациента аллергия на другие медикаментозные средства, его природное происхождение не вызывает острую реакцию организма. Не является углеводом - применим для больных диабетом. Не вызывает раздражения слизистой ЖКТ, что позволяет использовать сорбитол при язве желудка и гастритах. Увеличивает объем содержимого толстой кишки. Повышает устойчивость кишечной микрофлоры. Стимулирует перистальтику и способствует успешному опорожнению кишечника. Сохраняет витамины группы В.

В отличие от спиртовых настоек, сироп не содержит спирта! Не содержит сахара!

Отсутствие в сиропе спирта позволяет расширить его применение для лиц, занятых работой повышенной опасности (водители, охранники, военные и др.), принимающих несовместимые с алкоголем препараты: антибиотики, мочегонные, антигистаминные, разжижающие кровь, сосудосуживающие, и др.

Отсутствие сахара позволяет принимать сироп пациентам с высоким уровнем глюкозы в крови и лицам, контролирующим массу тела

Показания: в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника изофлавонов и фенольных соединений

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью.

Способ применения: взрослым принимать по 2 чайные ложки (10 мл) 2 раза в день во время еды, запивая достаточным количеством воды. Продолжительность приёма – 2 недели. При необходимости приём можно повторить.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре 15-25 градусов.